



## ZLATÝ LIST V KARANTÉNĚ

### ODPOVĚDI

#### Ornitologie – jednodušší pro mladší

1 bod za každou správnou odpověď

#### 1. Které z následujících tvrzení pro ptáky NEPLATÍ?

d) Ptáci mají na každé straně čelisti průměrně 32 ostrých zubů

#### 2. Který z těchto znaků charakterizuje ptáky a vyskytuje se jen u nich (je evoluční novinkou, tzv. apomorfii)?

a) Peří

#### 3. Kterí ptáci si dělají zásoby na horší časy tím, že svou kořist napichují na trny?

a) Ťuhýci

#### 4. Ptačí mláďata se dělí na dvě velké skupiny. První jsou ptáčata prekociální, která jsou hned od vylíhnutí opeřená a samostatná, rodiče je pouze vodí. Druhou jsou ptáčata altriciální, která jsou po vylíhnutí holá, nesamostatná a rodiče je musí krmit. Najděte chybu v přiřazení typu mláďate ke druhu.

b) Vrabec polní (*Passer montanus*): prekociální mláďata

#### 5. Žluvy (ptáci z čeledi Oriolidae) jsou převážně tropičtí ptáci. Proč se jeden druh, žluva hajní, vydala hnízdit k nám do mírného pásu?

a) Využívá ke krmení ptáčat bohatou potravní nabídku hmyzu, která je v mírném pásmu omezena na jaro a léto

#### 6. Který z těchto druhů NEPATŘÍ mezi vlaštovky?

a) Rorýs obecný

Generální partner





**7. V každém řádku je ptačí druh, jeho status ohrožení v České republice (podle Červeného seznamu z roku 2017) a důvod ohrožení. V jednom řádku je chyba, poznáte ve kterém?**

c) Kormorán velký – zranitelný (VU) – dříve velmi běžný druh se stává ohroženým, především kvůli odstřelu jedinců a nedostatku potravní nabídky v krajině

### Poznávka


0,5 bodu za každý správný rodový a druhový název (pokud je vyžadováno) max 3 body

#### 1. Napište rodový i druhový název



Labuť velká (krotká)

#### 2. Napište rodový název



Lyska

Generální partner





### 3. Napište rodový i druhový název



Havran polní

### 4. Napište rodový název



Sýkora koňadra (koňadra obecná)

Generální partner





**5. Napište rodový i druhový název**



Čáp bílý

**6. Napište rodový i druhový název**



Poštolka obecná

Generální partner

